



Automatika na dávkování chemie

automatic dosing



Swimmingpool Technology®

Autodos 700

Autodos 700 je jedno-kanálové zařízení, pro měření a dávkování. Měření a dávkování probíhá plně automaticky. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu určením tlačítkem. Autodos 700 měří pH, volný chlór, celkový chlór, nebo redox. Výsledné hodnoty jsou zobrazovány na LED display. Autodos 700 může být vybaven komunikačním portem a vestavěnou pamětí pro propojení s PC.

Autodos 700 are one channel equipment for measuring and dosing. The set levels are controlled automatically. Autodos 700 measures pH, free chlorine, total chlorine or redox. The result is displayed using three clear LED digits. Autodos 700 can be equipped with communication interface and memory module for PC.

Kompletní systém obsahuje - Complete system including:

řídící jednotku - Measurement and control unit
 průtokovou kyvetu - flow cell
 elektrodu včetně kabelu - probes incl. Cable
 propojovací hadici - measuring water hose
 propojení a ventily - connection and valves
 kalibrační roztoky - buffer solution
 filtr (4161302) - filter (4161302)
 hlídač průtoku (416302) - flow guard (416302)
 montážní desku - mounting panel
 čistič na elektrody - probe cleaning detergent

Číslo -Article: **4161397**

Autodos 700 pro pH, Autodos 700 for pH

Číslo -Article: **4161302**

Autodos 700 pro volný chlór, Autodos 700 for free chlorine with PB 100

Číslo -Article: **4161308**

Autodos 700 pro redox, Autodos 700 for redox



Autodos 2000

Autodos 2000 je plná automatika na úpravy vody vhodná pro všechny druhy bazénů. Zařízení měří a reguluje pH a volný chlór, nebo redox. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LED display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu určeným tlačítkem. Autodos 2000 může být vybaven komunikačním portem a vestavěnou pamětí pro propojení s PC.

Autodos 2000 may be installed in all types of pools, where PH and free chlorine/redox have to be measured and controlled. It is fully automatic and monitored values are displayed using clear digital figures. Alarm values and set point are using clearly marked buttons on the control panel. Autodos 2000 can be equipped with communication interface and memory module for PC.

Kompletní systém obsahuje - Complete system including:

řídící jednotku - Measurement and control unit
 průtokovou kyvetu - flow cell
 elektrodu včetně kabelu - probes incl. Cable
 propojovací hadici - measuring water hose
 propojení a ventily - connection and valves
 kalibrační roztoky - buffer solution
 filtr (4161402) - filter (4161402)
 hlídač průtoku (4161402) - flow guard (4161402)
 montážní desku - mounting panel
 čistič na elektrody - probe cleaning detergent

Číslo -Article: **4161406**

Autodos 2000 pro pH a redox, Autodos 2000 for pH and redox

Číslo -Article: **4161308**

Autodos 2000 pro pH a volný chlór, Autodos 2000 for pH and free chlorine

Číslo -Article: **18-000**

Autodos 2000 pH, redox, kompl. zařízení; Autodos 2000 for pH and redox, complete system





Autodos 4000

Autodos 4000 je automatika monitorování a regulování pH, redox a volného chloru. Hodnoty jsou zobrazovány na display jednotlivě a samostatně. Autodos 4000 může být vybaven komunikačním portem a vestavěnou pamětí pro propojení s PC.

Autodos 4000 automatically monitors and regulates pH, redox and free chlorine. The values are shown on three separate display using clear digital figures. Autodos 4000 can be equipped with communication interface and memory module for PC.

Kompletní systém obsahuje - Complete system including:

řídící jednotku - Measurement and control unit
 průtokovou kyvetu - flow cell
 elektrodu včetně kabelu - probes incl. Cable
 propojovací hadici - measuring water hose
 propojení a ventily - connection and valves
 kalibrační roztoky - buffer solution
 filtr - filter
 hlídač průtoku - flow guard
 montážní desku - mounting panel
 čistič na elektrody - probe cleaning detergent

Číslo -Article: **4161408**



Autodos 5000

Autodos 5000 je automatika na úpravy vody vhodná pro všechny druhy bazénů. Zařízení měří a reguluje pH, volný chlór a celkový chlór. Zařízení je plně automatické a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na LED display samostatně. Limity alarmu a požadované hodnoty se zadávají přímo na předním panelu určeným tlačítkem. Autodos 5000 může být vybaven komunikačním portem a vestavěnou pamětí pro propojení s PC.

Autodos 5000 can be used for all types of pools, where free chlorine, combined chlorine and pH values are to be monitored and regulated. The alarm limits and required values are set at the front panel by means of clearly defined buttons. The measured levels are displayed using clear digital figures. Autodos 5000 can be equipped with communication interface and memory module for PC.

Kompletní systém obsahuje - Complete system including:

řídící jednotku - Measurement and control unit
 průtokovou kyvetu - flow cell
 elektrodu včetně kabelu - probes incl. Cable
 propojovací hadici - measuring water hose
 propojení a ventily - connection and valves
 kalibrační roztoky - buffer solution
 filtr (4161402) - filter (4161402)
 hlídač průtoku (4161402) - flow guard (4161402)
 montážní desku - mounting panel
 čistič na elektrody - probe cleaning detergent

Číslo -Article: **4161409**





Dávkovací čerpadlo Prominent "Concept" - *Prominent "Concept" dosing pump*

Ovládané pomocí Autodosu 2000 a 4000, ale také samostatně.
 Vhodné také pro dávkování vložkovače.

The pump is controlled by Autodos 2000 and 4000, but also independently. It is also suitable for dosing the flocculant.

Cl Číslo -Article: **18-090**

pH Číslo -Article: **18-091**

Sonda pro Autodos - *Autodos probe*



pB 100

Cl Číslo -Article: **18-090**

pH Číslo -Article: **18-091**

Prominent

Cl Číslo -Article: **18-090**

pH Číslo -Article: **18-091**



Autologer

Umožňuje spojit zařízení Autodos s počítačem. Veškerá komunikace se potom může provádět pomocí PC (seřizování, tiskové výstupy hodnot atp.).

This makes it possible to connect Autodos 2000 or 5000 with a computer. It is then possible to perform all communication via PC (adjustment, print outputs of values, etc.).

Číslo -Article **18-144**



Nádrž na chemikálie 40L *Barrel for chemicals, 40 litres*

Číslo -Article: **18-130**



Držák dávkovacího čerpadla *Holder for dosing pump*

Číslo -Article: **18-085**



