

Making a World of Difference.



spa díly


spa components



jedinečná relaxace

unique relaxation

Swimmingpool Technology®



Masážní čerpadlo "Sta-Rite" - "Sta-Rite" massage pump

KW	Výkon m3/h Capacity m3/h	Číslo Article
0,37	12 **	31-250
0,55	16 **	31-251
0,75	21 **	31-252
1,10	27 **	31-253

**
při výtlaku 8m (at 8m height) ,230V



Masážní čerpadlo "UltraJet" - "UltraJet" massage pump

0,42	9 *	31-255
0,55	13 *	31-256
0,75	17 *	31-257

Masážní čerpadlo "Ultimax " - "Ultimax" massage pump

1,00	24 **	31-260
1,60	39 **	31-261
2,60	45 **	31-262

* při výtlaku 5m (at 5m height) ** při výtlaku 8m (at 8m height) , 230V



Vzduchové topení - Air heating

Topení z anticora pro ohřev vzduchové masáže s regulací teploty k masážním vanám.
Stainless steel air heating for air massages with the regulation of temperature of the massage bathtubs.

KW	Volty Volt	Číslo Article
1,5	230	31-270

Vzduchová čerpadla "Genesis" - Air blower "Genesis"

Vzduchové čerpadlo s tlakovým spínačem a tepelnou pojistkou, " " výstup.
Air pump with a pressure switch and thermal fuse, 1/2" outlet


KW	Volty Volt	Číslo Article
0,9	230	31-274
1,2	230	31-275



Profesionální vzduchová čerpadla - Professional Air blower

Vzduchové čerpadlo vysoké kvality vhodné i pro veřejné použití. Krytí IP 55.
High quality Air pump witch can be use also commercial spa and pools. Protection IP 55.

KW	Volty Volt	Mbar	Číslo Article
0,55	400	130	31-278
0,75	400	180	31-279
1,10	400	270	31-280






Vzduchový ovladač - Air actuator

Ovladač pro spínání vzduchového spínače. Actuator for switching the air switch.

Obrázek Picture	Popis Description	Číslo Article
1	1 tlačítko 1 button	31-296



Elektronický ovladač -Electronic actuator

Funkce spínání např: masážní čerpadlo, blower, světla. Pouze pro rozvodnice SPA.
Switching functions, for example: massage pump, blower, lights. Only for the SPA distribution boards.

2 funkce	2 functions	31-287
3 funkce	3 functions	31-289



Regulátor přísávání vzduchu - Air suction regulator

Plynulá regulace přísávání vzduchu Continuous regulation of air suction, Con. diameter 32 mm

Připojení	Ø 32mm	31-295
-----------	--------	--------



Sání pro masážní čerpadla - Suction fitting for the massage pumps

Plastový sací koš pro masážní čerpadlo. Plastic suction basket for the massage pump.


1	42m3/h	31-330
---	--------	--------

Skimmer k masážní vaně. Skimmer to the massage bathtub

2	8m3/h	31-335
---	-------	--------

Plastový sací koš pro masážní čerpadlo. Plastic suction basket for the massage pump.

3	18m3/h	31-336
---	--------	--------



Vzduchová tryska - Air jet

Plastová vzduchová masážní tryska 1". Plastic air massage jet 1"

1	1"	31-322
---	----	--------


T-kus redukovaný. T-piece reduced

2	32x1"x32	31-325
---	----------	--------

T-kus redukovaný pro propojení vzduchové čerpadla.
T-piece reduced for interconnection to the air pump.

3	32x50x32	31-326
---	----------	--------





Tryska pro masážní bazény - "směrová" **"Directional" jet for massage pools**

Směrově nastavitelná masážní tryska pro vodní masáž s
přisáváním vzduchu.

přívod: 50mm přívod ,vzduchu 32mm .

*A directional adjustable massage jet for water massage with
additional air suction.*

Recommendet flow rates: 3 m³/h @ 9 m H₂O

Input dimensions:50 mm water , 32 mm air

Číslo -Article: **31-318**


Tryska pro masážní bazény - "rotační" **"Rotary" jet for massage pools**

Rotační tryska pro masážní bazény s přisáváním vzduchu
přívod: 50mm přívod, vzduchu 32mm.


*A directional adjustable massage jet for water massage with
additional air suction.*

Recommendet flow rates: 3 m³/h @ 9 m H₂O

Input dimensions:50 mm water , 32 mm air



Číslo -Article: **31-319**



Tryska pro masážní bazény - "rotační-křížová" **"Rotary-cross" jet for massage pools**

Rotační tryska křížová pro masážní bazény s přisáváním vzduchu
přívod: 50mm, přívod vzduchu 32mm.

"Rotary-cross" jet for massage pools with additional air suction

Recommendet flow rates: 3 m³/h @ 9 m H₂O

Input dimensions:50 mm water , 32 mm air

Číslo -Article: **31-320**


Tryska pro masážní bazény - "rotační - 2-way" **"Rotary-2-way" jet for massage pools**

Rotační , 2-Way tryska pro masážní bazény s přisáváním vzduchu
přívod: 50mm, přívod vzduchu 32mm.

"Rotary-2 way" jet for massage pools with additional air suction.

Recommendet flow rates: 3 m³/h @ 9 m H₂O

Input dimensions:50 mm water , 32 mm air



Číslo -Article: **31-321**



Rozvodnice SPA ovladač 2-3 funkce

SPA distribution boards, actuator with 2-3 functions

Ovládací elektronika pro elektronický ovladač se dvěma, nebo třemi funkcemi. Světlo-Masáž / Světlo-Masáž-Blower.

Control electronics for the electronic actuator with two or three functions. Light-Massage / Light-Massage-Blower.

2 funkce - 2 functions

Číslo -Article: 31-288

3 funkce - 3 functions

Číslo -Article: 31-290



Hladinový senzor pro SPA k el. rozvadeči

SPA level monitor to the electric distribution board

Elektronický snímač hladiny vody, který zabraňuje spuštění čerpadla na sucho. Délka kabelu 1,5m.

An electronic sensor of the water level that prevents the pump from starting operation without previous priming. Cable length: 1.5 m.

Číslo -Article: 31-300



Rozvodnice pro dopouštění vody

SPA distribution board for water filling (monitoring with level sensor article 31-300)

Slouží k propojení hladinového senzoru a elektromagnetického ventilu.

Interconnects the level sensor with the electromagnetic valve.

Číslo -Article: 31-302



Servomotorický ventil automatického dopouštění

Servomotoric valve of the automatic water filling

Servomotorický ventil k dopouštění vody. K propojení možno použít rozvodnici SPA 31-302.

Servomotoric valve of the water filling. The SPA 31-302 distribution board can be used for interconnection.

Číslo -Article: 31-316

